

# Accesibilidad Web en upo.es

La Universidad Pablo de Olavide desea que todos los contenidos y servicios puestos a disposición de la ciudadanía bajo el dominio upo.es sean accesibles independientemente de las posibles limitaciones que pudieran condicionar el acceso al sitio web, ya sean ocasionadas por el entorno, la conexión o de carácter personal.

Según el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, “La información disponible en las páginas de Internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.” (...) “Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas de Internet y sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los centros privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.”

Por ello hemos diseñado los distintos sitios web de la Universidad siguiendo las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 1.0), incorporadas en España a través de la Norma UNE 139803:2004, con el objetivo de lograr el nivel de conformidad Doble A o Prioridad 2 requerido.

Para comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en [www.upo.es](http://www.upo.es), portales institucionales y sede electrónica analizamos sus páginas periódicamente con la herramienta TAW Monitor habiendo realizado la última revisión con fecha 1 de marzo de 2012.

No obstante, la Universidad Pablo de Olavide cuenta con gran número de sitios web y son muchos los editores que introducen información en sus páginas a diario. Por ello, si encuentra dificultades de navegación, o no puede acceder a algún contenido en concreto, le rogamos nos lo comunique a través de la dirección de correo [infoaccesibilidad@upo.es](mailto:infoaccesibilidad@upo.es) [ <mailto:infoaccesibilidad@upo.es> ].

## Divulgación sobre accesibilidad web

Para ampliar información sobre cómo publicar información y diseñar un web accesible, la UPO ha puesto a disposición de los usuarios guías y manuales a través de [www.upo.es/administradores/](http://www.upo.es/administradores/), con el objetivo de asistir a la comunidad universitaria que publica información web y sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad universal y el diseño para todos.

## Teclas de acceso rápido (Access keys)

Existen diversas access keys en nuestro portal para acceder de forma más sencilla y rápida a diversos contenidos y secciones.

En esta tabla podemos ver las diferentes formas de acceder a estas teclas de acceso en función del navegador y su versión:

---

| <b>Navegador web</b> | <b>Modificador</b> | <b>Efecto</b> | <b>Notas</b> |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|

---

|                     |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| Amaya               | <input type="button" value="Ctrl"/> o <input type="button" value="Alt"/>   |  | Se puede configurar en preferencias.  |
| Blazer              |  | El enlace se activa en cuanto se presiona la tecla.  | No se necesita de tecla modificadora en este navegador usado en móviles.  |
| Camino              | <input type="button" value="Ctrl"/>  |  |   |
| Google Chrome > v.3 | <input type="button" value="Alt"/> resp. <input type="button" value="Ctrl"/> + <input type="button" value="Opt"/> (en Mac) |  | Las teclas de acceso no estaban soportadas en las versiones 2.x de Chrome, pero ahora están soportadas en las versiones actuales. |
| Firefox 2 & 3       | <input type="button" value="Alt"/> + <input type="button" value="Mayús"/>  |  | En las versiones anteriores a la 2.0 solo se usaba Alt Se puede configurar mediante <code>about:config</code>                     |
| Internet Explorer   | <input type="button" value="Alt"/>   | <input type="button" value="Alt"/> + la tecla de acceso selecciona el enlace, pero se requiere que se presione <input type="button" value="Entrar"/> para poder activar el enlace. |   |
| Konqueror           | <input type="button" value="Ctrl"/>  | La tecla modificadora debe de ser pulsada antes de la tecla de acceso.   |   |

Opera

Mayús + Esc

La tecla modificadora debe de ser pulsada antes de la tecla de acceso. Cuando la tecla modificadora se suelta, el navegador muestra al usuario una lista del conjunto de teclas especiales de esa página para permitir al usuario elegir.

Configurable mediante interfaz gráfica de usuario

Safari 3

Ctrl (Alt en Windows)

Safari 4

Ctrl + Opt (Alt en Windows)

## Teclas de acceso disponibles en el portal

- Página de inicio: 1
- Página de Búsqueda 4
- Página de Mapa web 3
- Página de Accesibilidad (página actual) 0
- Página de Preguntas Frecuentes 5
- Página de Noticias 2
- Página de Aviso Legal 8